




Istituto: **Istituto Comprensivo "Giovanni Verga"**
 Via Roma – 97013 Comiso (RG)
 e-mail rgic816006@istruzione.it pec: rgic816006@pec.istruzione.it



Codice: **DVR** Elaborato: **Documento Valutazione Rischi – integrazione COVID-19**
 Art. 28, 29 D. Lgs 81/2008

plesso: **TUTTI**

FIRME

Redazione a cura del:
 Datore di lavoro
 Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Grazia Maria Caruso

Consulenza e supporto per la
 redazione:

R.S.P.P.
Arch. Marco Tilaro

Consultazione e presa visione:
 R.L.S.

Prof.ssa Elena D'Amato

EMISSIONE REVISIONE	DATE	SPECIFICA
01	07/12/2019	Prima emissione consultazione RLS
02	05/02/2020	Adeguamento a misure su contrasto virus COVID-19 (detto corona virus)
03		
04		

Scopo e campo di applicazione

Premesso che le infezioni da COVID-19 rientrano tra le conseguenze del rischio biologico che il Documento di Valutazione dei Rischi agli atti della scuola ha analizzato, sia in riferimento alle diverse tipologie di attività che si svolgono all'interno dei plessi scolastici sia in riferimento all'articolazione e alla consistenza degli stessi edifici scolastici. Lo scopo della presente integrazione pertanto, in questo momento di crisi, è quello di definire le istruzioni operative per prevenire specificatamente i rischi di contaminazione o diffusione di malattie respiratorie da coronavirus 2019-nCoV, al fine di assicurare il miglior livello possibile di salute e sicurezza dei dipendenti, dell'utenza, degli eventuali appaltatori o fornitori, e di tutte le persone che accedono a vario titolo alle aree sotto il controllo diretto della scuola, inclusi i visitatori.

La suddetta integrazione viene quindi elaborata ai sensi dell'art. 28 comma 2 D.Lgs 81/2008 nonché delle indicazioni fornite sia a livello nazionale che regionale, con particolare riferimento a:

- D.L. 23 febbraio 2020 n. 6
- D.P.C.M. 25 febbraio 2020
- Direttiva n. 1/2020 prot. 12035 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020
- MIN. ISTR. "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art. 1 del D.L. n. 6 del 2020"
- Opuscolo informativo Istituto Superiore di sanità: dieci comportamenti da seguire

Soggetti responsabili

Il Dirigente Scolastico/Datore di lavoro consegna al personale, anche attraverso gli strumenti informatici di cui dispone la scuola per le comunicazioni ufficiali con il personale dipendente, la specifica procedura di sicurezza con le raccomandazioni da rispettare, le norme comportamentali da osservare, in modo da assicurarsi che l'attività sia svolta secondo quanto definito.

Di seguito, sono riportate le misure specifiche di prevenzione da attuare da parte di tutti i dipendenti e dall'utenza, abituale o occasionale, indipendentemente dalla mansione svolta e dal tipo di attività che si sta svolgendo all'interno degli spazi di pertinenza della scuola.

Tipo	Descrizione misura	Rischio
Misura preventiva	Lavare frequentemente le mani: il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l'infezione. Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi in tutte le sue parti. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol al 60%. Lavarsi le mani elimina il virus dalle stesse.	Infezione COVID-19
Misura preventiva	Nel rispetto delle prescrizioni degli organi competenti, le mani andranno lavate spesso e particolarmente in alcune situazioni specifiche. Prima di: - Mangiare - maneggiare o consumare alimenti - somministrare farmaci - medicare o toccare una ferita - applicare o rimuovere le lenti a contatto - usare il bagno - cambiare un pannolino - toccare un ammalato Dopo: - aver tossito, starnutito o soffiato il naso - essere stati a stretto contatto con persone ammalate - essere stati a contatto con animali - aver usato il bagno - aver cambiato un pannolino - aver toccato cibo crudo, in particolare carne, pesce, pollame e uova - aver maneggiato spazzatura - aver usato un telefono pubblico, maneggiato soldi, ecc. - aver usato un mezzo di trasporto (bus, taxi, auto, ecc.) - aver soggiornato in luoghi molto affollati, come palestre, sale da aspetto di ferrovie, aeroporti, cinema, ecc.	
Misura preventiva	Evitare il contatto ravvicinato (distanza > 1 metro) con colleghi, personale esterno e ospiti occasionali che soffrono di infezioni respiratorie acute, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso a distanza ravvicinata.	Infezione COVID-19
Misura preventiva	Non toccare occhi, naso e occhi con le mani in quanto il virus si	Infezione COVID-19

Tipo	Descrizione misura	Rischio
	trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi evitare di toccarli con le mani non ben lavate. Le mani, infatti, possono venire a contatto con superfici contaminate dal virus e trasmetterlo al proprio corpo.	
Misura preventiva	Coprire bocca e naso se si starnutisce o tossisce. Se si ha un'infezione respiratoria acuta, evitare contatti ravvicinati con le altre persone, tossire all'interno di un fazzoletto, preferibilmente monouso, indossare una mascherina e lavare le mani. Ricordare che se si copre la bocca con le mani si potrebbero contaminare oggetti o persone con cui si viene a contatto. In assenza di fazzoletto tossire o starnutire nella piega del gomito.	Infezione COVID-19
Misura preventiva	Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che non siano prescritti dal proprio medico di base per contrastare infezioni batteriche, in quanto gli antibiotici non funzionano con i virus ma solamente contro i batteri.	
Misura preventiva	Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol: i disinfettanti chimici che possono uccidere il nuovo coronavirus (SARS CoV 2) sulle superfici includono disinfettanti a base di candeggina/cloro, solventi, etanolo al 75%, acido peracetico e cloroformio.	Infezione COVID-19
Misura preventiva	Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste una persona malata, o ancora se si sospetta di aver contratto il nuovo coronavirus e si presentano sintomi quali tosse e starnuti.	Infezione COVID-19
Misura preventiva	La manipolazione di prodotti a lungo immagazzinato o proveniente da luoghi a rischio non comporta aggravio di rischio in quanto l'O.M.S. ha dichiarato che il virus non è in grado di sopravvivere a lungo sulle superfici.	Infezione COVID-19
Misura preventiva	Chiunque a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data del 4 marzo 2020, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei comuni della cosiddetta "zona rossa" della Regione Lombardia (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini) e della Regione Veneto (Vò), indicati nell'allegato 1 del D.P.C.M. 1 marzo 2020, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta.	Infezione COVID-19
Misura preventiva	L'accesso del pubblico all'interno dei locali degli uffici di segreteria deve essere normato in modo da limitare l'accesso agli uffici amministrativi mediante opportuni scaglionamenti per evitare l'attesa di utenti all'interno dell'ambiente in cui opera stabilmente il personale della scuola.	Infezione COVID-19
Misura preventiva	Negli ambienti scolastici di ogni ordine e grado, sono esposte, presso gli ambienti aperti al pubblico o di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie da seguire pubblicizzate dall'Istituto Superiore della Sanità (dieci comportamenti da seguire).	Infezione COVID-19
Misura preventiva	Nei locali aperti al pubblico sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.	Infezione COVID-19
Misura preventiva	In tutti gli spazi dove stazionano stabilmente gli addetti della scuola, insegnanti, collaboratori scolastici e assistenti amministrativi, deve essere garantito una frequente aerazione degli ambienti.	Infezione COVID-19
Misura preventiva	Nelle aule dove si svolgono le attività didattiche e/o le riunioni dei docenti, il personale presente avrà cura di effettuare un periodico ricambio d'aria provvedendo ad aprire per qualche minuto gli infissi evitando comunque di creare pericolose correnti d'aria.	Infezione COVID-19
Misura preventiva	Nello svolgimento delle attività degli organi collegiali o delle riunioni di programmazione dei docenti, qualora le stesse si svolgono in presenza all'interno degli spazi della scuola, andranno assicurate, in relazione all'entità dell'emergenza epidemiologica in	Infezione COVID-19

Tipo	Descrizione misura	Rischio
	atto, misure precauzionali quali un adeguato distanziamento tra i partecipanti, con opportuno riguardo alle diverse dimensioni dei predetti organi.	
Tecnica organizzativa	La riammissione degli alunni nelle scuole di ogni ordine e grado, per assenza dovuta a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico.	Infezione COVID-19
Tecnica organizzativa	La scuola favorirà la diffusione, in tempo reale o comunque con la massima celerità, tra il proprio personale dipendente e l'utenza, anche utilizzando gli strumenti telematici di comunicazione interna, di tutte le informazioni disponibili con particolare riferimento alle indicazioni e ai comportamenti da seguire forniti dagli organi istituzionali ed in particolar modo del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità.	Infezione COVID-19
Tecnica organizzativa	La scuola si fa porta voce si sensibilizzare tutto il proprio personale che dovesse presentare sintomi riconducibili a una condizione influenzale, come febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza e dolori muscolari vari, di evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso, del SSN rivolgendosi, invece, telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute.	Infezione COVID-19
Misura preventiva	Nei locali ove si eroga il servizio mensa occorrerà verificare il rispetto di un adeguato distanziamento tra gli alunni, e tra gli alunni e il personale impegnato nella vigilanza e nel porzionamento dei pasti provvedendo, se il caso lo richiede, a rimodulare i turni dei gruppi classi interessati.	Infezione COVID-19
Misura preventiva	Le attività di formazione e di aggiornamento del personale dipendente potranno essere svolte in spazi di dimensioni tali da garantire un adeguato distanziamento precauzionale (non minore di 1 metro tra una persona e l'altra) in considerazione delle dimensioni degli spazi messi a disposizione e del numero dei partecipanti.	Infezione COVID-19
Misura preventiva	In tutti gli spazi interni della scuola deve essere assicurata una meticolosa e costante procedura di igienizzazione degli arredi, delle suppellettili, delle pareti e delle pavimentazioni mediante accurato spazzamento a secco e pulizia a umido con idonei detersivi.	Infezione COVID-19
Misura preventiva	Nei servizi igienici deve essere assicurata la costante disponibilità di detersivo per la pulizia delle mani e salviette asciugamani monouso.	Infezione COVID-19
Misura preventiva	All'interno della scuola, nei principali luoghi di transito, vanno affisse a viste le informazioni e le principali misure preventive rese note dalle autorità competenti, nonché pubblicizzate per il tramite dei propri canali informativi quali albo pretorio, sito internet, ecc.	Infezione COVID-19
Misura preventiva	In prossimità dei punti di accesso agli spazi interni della scuola, si provvederà a rendere disponibili strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute quali ad esempio i dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani.	Infezione COVID-19
Misura preventiva	Nel rispetto di quanto suggerito dalla circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22.02.2020 e solo per quegli ambienti in cui abbiano stazionato casi confermati di COVID-19 prima di essere ospedalizzati si procederà alla sanificazione in tale modo: <ul style="list-style-type: none"> - i locali andranno sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere riutilizzati; - per la decontaminazione si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1%; - Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici andrà assicurata la ventilazione degli ambienti. - Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa adeguati DPI (mascherina FFP2 o FFP3, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe e seguire le misure indicate per la rimozione/svestizione in sicurezza dei DPI; 	Infezione COVID-19

Tipo	Descrizione misura	Rischio
	- Dopo l'utilizzo detti DPI andranno smaltiti come materiale potenzialmente infetto	

Procedure in presenza di soggetti contagiati

Qualora nel corso dell'attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto di cui all'all.1 della circolare del Ministero della Salute 27/1/2020, si deve provvedere - direttamente o nel rispetto di indicazioni fornite dalla scuola - a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto per nCoV.

Nell'attesa dell'arrivo dei sanitari:

- evitare contatti ravvicinati con la persona malata;
- se disponibile, fornirla di una maschera di tipo chirurgico;
- lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato;
- far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta utilizzati. Il sacchetto sarà smaltito in uno con i materiali infetti prodotti durante le attività sanitarie del personale di soccorso.

[Allegato 1 Circolare Ministero della Salute]

A. Una persona con Infezione respiratoria acuta grave – SARI - (febbre, tosse e che ha richiesto il ricovero in ospedale), E senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica E almeno una delle seguenti condizioni:

- storia di viaggi o residenza in aree a rischio della Cina, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia; oppure
- il paziente è un operatore sanitario che ha lavorato in un ambiente dove si stanno curando pazienti con infezioni respiratorie acute gravi ad eziologia sconosciuta.

B. Una persona con malattia respiratoria acuta E almeno una delle seguenti condizioni:

- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da nCoV nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia; oppure
- ha visitato o ha lavorato in un mercato di animali vivi a Wuhan, provincia di Hubei, Cina, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia; oppure
- ha lavorato o frequentato una struttura sanitaria nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia dove sono stati ricoverati pazienti con infezioni nosocomiali da 2019-nCov.

[In presenza di tosse o febbre]

Il periodo di incubazione del nuovo coronavirus è compreso tra 1 e 14 giorni. Se si è tornati da un viaggio da una zona a rischio da meno di 14 giorni, o si è stato a contatto con persone tornate da zone con focolai attivi da meno di 14 giorni, e viene febbre, tosse, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, stanchezza chiamare il numero 112 per avere informazioni su cosa fare.

Indossare una mascherina, se si è a contatto con altre persone, usare fazzoletti usa e getta e lavarsi bene le mani.

nuovo coronavirus

Dieci comportamenti da seguire

- 1 Lavati spesso le mani
- 2 Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3 Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4 Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
- 5 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
- 6 Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7 Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate
- 8 I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9 Contatta il **numero verde 1500** se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni
- 10 Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus